ENTRY SHEET FOR PCB

プリント基板加工用エントリーシート

独自のアルミコーティング技術、ラミネート技術、そして長年のエントリーシートの生産実績をもとに、確かな技術と確かな品質で御客様のニーズにお応えできるエントリーシートを御提供致します。

Line-UP

グレード	製品名	軟質箔	硬質箔	潤滑厚	対応ドリル径
		(µm)	(µm)	(µm)	
W-SHEET	W15030V	30	120	ı	0.30~0.50
	W20050	50	150	ı	0.30~0.70
WS-SHEET	WS10030/25V	30	70	25	0.10~0.20
	WS10030/50V	30	70	50	0.10~0.20
	WS15030/25V	30	120	25	0.15~0.30
	WS15030/50V	30	120	50	0.15~0.30
	WS20050/50V	50	150	50	0.25~0.50
NE-SHEEET	NE80/25	1	80	25	0.10~0.15
	NE120/50HIS	1	120	50	0.15~0.30
SA-SHEET	SA70/25	-	70	25	0.075~0.10
	SA150/50	-	150	50	0.15~0.30

[※]昭北ラミネート工業株式会社様 製造品となります。

[※]上記対応ドリル径は、御客様での加工条件・基材等で変わりますのであくまも推奨とさせて頂きます。